

**Al Sindaco
del Comune di Idro
Via Scuole
25074 Idro (BS)**

OGGETTO: osservazioni alla variante urbanistica ex L.R. n. 23/07 per adeguamento delle previsioni del vigente P.R.G. impianti tecnologici e sistema di collettamento intercomunale dei Comuni di Anfo-Idro-Lavenone-Vestone-Sabbio Chiese-primo lotto. Variante al P.R.G. per localizzazione nuovo impianto del depuratore della frazione di Vesta.

La scrivente associazione, riscontrata una inopportunità di carattere tecnico scientifico, in data 29/08/2008 formula le seguenti osservazioni:

1. La realizzazione del depuratore in Vesta rappresenta una soluzione parziale ed episodica, che si rivela statica, rigida e non dinamica come quella di un collettamento circumlacuale che corrisponde anche ad esigenze future.
2. La realizzazione del depuratore in Vesta con conseguente mancata adesione al collettamento circumlacuale è una scelta che alla lunga si rivela economicamente svantaggiosa.
3. Il risparmio di spesa di oggi è assolutamente ingiustificato a fronte del conseguimento degli obiettivi di carattere generale di tutela delle acque. Con soli 4 Km di collettore è possibile

collegare Vesta al collettore circumlacuale che porta i reflui direttamente al depuratore di Sabbio Chiese.

4. L'inefficienza di un depuratore in Vesta rispetto all'efficacia di un depuratore circumlacuale è motivata dal fatto che si possono prevedere tutti gli allacci per gli scarichi fognari degli insediamenti civili sia attuali che futuri (Parole) esclusa dal collettamento.

Si ricorda anche, che nell'ipotesi in cui le nostre osservazioni non vengano prese in considerazione sarà attivata la tutela giurisdizionale.

Cordiali saluti.

Idro, 29 agosto 2008

Il Portavoce del Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro

Anfo Bondone-Baitoni Idro

Aldo Armani