# Ministero delle Infrastrutture

## Ufficio tecnico per le dighe di Milano

Via Cordusio 4 - 20123 Milano MI
Tel. 02/880041 - Fax 02/88004308

**Prot.** 2097/08
**del** 05/12/2008

**A** **Comune di Idro**
**Via S. Michele 81**
**25074 Idro BS**

**Comune di Anfo**
**Via Suor Irene Stefani 7**
**25070 Anfo BS**

**Comune di Bagolino**
**Via Parrocchia 34**
**25072 Bagolino BS**

**Comunità Montana di Valle Sabbia**
**Via G. Reverberi 2**
**25078 Nozza di Vestone BS**

**Consorzio dei Comuni di sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro**
**Via Lungolago Zanardelli 52**
**25087 Salò BS**

**p.c. a** **Provincia Autonoma di Trento**
**Dipartimento Urbanistica ed Ambiente**
**Via J. Aconcio 5**
**38100 Trento TN**

**Corpo forestale dello Stato**
**Coordinamento Provinciale di Brescia**
**Via Donatello 202**
**25124 Brescia BS**

**Provincia di Brescia**
**Assetto Territoriale Parchi e Valutazione di Impatto Ambientale**
**Via Milano 13**
**25126 Brescia BS**

**Prefettura di Brescia**
**Piazza Paolo VI**
**25100 Brescia BS**

**Commissario regolatore per la gestione del Lago d'Idro**
**Ing. E. Fanfani**
**Via Nuzio dall'Oro 4**
**26900 Lodi LO**

**Regione Lombardia**
**Sede Territoriale di Brescia**
**Via Dalmazia 94**
**25125 Brescia**

**Ministero delle Infrastrutture**
**Direzione Generale delle dighe e delle infrastrutture idriche ed elettriche**
**Via Curtatone 3**
**00185 Roma**

**Oggetto: Lavori di pulizia nell'alveo del fiume Chiese all'incile emissario del lago d'Idro**

A seguito delle richieste avanzate dallo scrivente Ufficio nel corso della visita ispettiva ex art. 17 del DPR 1363/1959 alle opere di sbarramento e di regolazione del lago d'Idro in data 31/10/2008, la società Lago d'Idro con lettera prot. 133/lm/08 del 27/11/2008 ha segnalato che alla quota lago di 367,43 m s.l.m. risulta impedito, a causa della ridistribuzione di materiale originariamente localizzato in sponda sinistra sull'intera sezione dell'alveo, il transito del minimo deflusso vitale.

In merito si richiamano i contenuti del protocollo d'intesa sottoscritto in data 23/05/2007 in cui *"le Amministrazioni Comunali si sono impegnate ad eseguire opere di pulitura e di ripristino delle funzionalità del breve tratto d'alveo compreso tra la traversa di idro e l'incile naturale del lago che attualmente risulta in condizioni di scarsa efficienza, ciò anche al fine di garantire il deflusso minimo vitale alle quote minori"* ed i contenuti della lettera prot. AD07.2007.0013970 del 04/12/2007 della Sede Territoriale di Brescia della Regione Lombardia, che ha ritenuto *"indispensabile pianificare la prosecuzione dei lavori di pulitura, oltre che della vegetazione arborea ed arbustiva asportata, del materiale detriitco presente nel tratto in questione in modo da permettere nella prossima stagione il mantenimento ed il corretto transito del deflusso minimo vitale"*.

Lo scrivente Ufficio ritiene necessaria l'asportazione del materiale detritico presente a monte della traversa del Lago d'Idro, da eseguirsi tenendo a riferimento la quota della soglia di efflusso della stessa traversa di sbarramento, pari a 367,00 m s.l.m., al fine di garantire la piena officiosità idraulica della stessa traversa, che costituisce lo scarico di superficie del delicato sistema idraulico lacuale.

Tale officiosità, considerata anche l'attuale condizione della galleria dello scarico di fondo, risulta necessaria allo smaltimento delle portate prevedibili in occasione delle piene più intense.

Lo scrivente Ufficio ritiene che la maggior quota della soglia di efflusso, causata dalla presenza di materiale detritico nel tratto a monte della traversa, determini una situazione di aggravato rischio idraulico, in quanto determina, a parità di portata evacuata in occasione di eventi idrologici intensi una corrispondente maggior quota di sopraelevazione del lago e di conseguenza una maggiore probabilità di esondazione.

Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro da parte degli enti in indirizzo per quanto di rispettiva competenza.

**IL DIRIGENTE**
***(Dott. Ing. Vittorio Maugliani)***